

Rapport D'observations
Sur trois Accouchements de Matrice:
Par M^r Ladoucette M^{re} En
Chirurgie a Gorge pres Metz.

M^r Ladoucette qui exerce depuis plus
de vingt un ans la Chirurgie dans le
Says, et qui dit s'être livré plus
particulièrement à la pratique des
Accouchemens. Imagine que dans
son Canton qui est un pays de
Montagnes et Couvert de vignes
Les Accouchemens y sont plus souvent
Laborieux que dans les pays Ouverts.
{ Soit n'en voyons pas trop la raison }
Pendant ces vingt un an qu'il a exercé,
il en a été Quatorze sans Connoître
que de nom les Accouchemens de Matrice,
mais les Sept Derniers il dit en avoir
Rencontré trois dont il presente le
tableau.

La 1^{re} arriva la nuit du Deux au
trois 7^{bre} 1777. à la femme du Nomme
Roger laboureur à Chamblai âgée de
33 ans de taille mediocre bien
Constituée et d'un bon temperament;
C'étoit son 1^{er} enfant elle étoit à
terme: a son arrivée la Sage femme
lui dit que les eaux étoient écoulées
du Matin, que l'enfant presentoit la tête,
Qu'il y avoit un Quart d'heure que la
femme avoit éprouvé un mal d'enfant tres



ARC 17d. 2 n° 39

violent qui avoit fini tout à coup, que
Depuis ce moment, elle sentoit des douleurs
dans le ventre différentes de celles qui
precedent l'accouchement.

En touchant la femme il trouva la
tête, et fut surpris de la sentir sous l'est
doigts, il la suivit sans la repousser,
il passa la main par dessus, ensuite
le long du dos, arriva aux lombes, il
sentit que la main passoit aisement
à travers la matrice, toute la partie
inferieure de l'enfant jusqu'au hautes
etait passee outre.

L'indication de ramener l'enfant dans la
matrice dit l'auteur, étoit pressante; il
y réussit sans difficulté, en passant les
doigts entre les fesses avec la précaution
de n'engager aucune des parties de la
mere; les fesses rentrées il replia les
jambes pour rapprocher les pieds par
les quels il termina facilement l'accouchement.
L'enfant étoit vivant mais mourut le
lendemain le placenta suivit le cordon.

Voulant reconnoître l'état de la matrice
il la trouva dans l'inertie; { il met en note
que Quand même l'enfant eût été entièrement
dehors il eût été facile de le faire
rentrer. } pour ainsi dire remplie de
l'épiploon, qu'il remit inutilement dans
le ventre, Quoi qu'il fit en sorte de le
faire passer par derrière la matrice
et au dessous de la rupture qui étoit à
son fond, plus adroite qu'à gauche,

Il y Neutroît en même temps que la main;
L'ayant remis de nouveau dans le ventre il
L'y Soutint en appuyant le dos de la main
Dans l'étendue de la Nupture, les Doigts un
peu écartés, avec le pouce, il agaea
L'organe qui se contracta au point qu'il
ne sentit plus ni épisploon, ni Nupture;
Depuis cette instant les Lochies parurent
et se Continuer pendant la Couche, sans
Accidents autres que quelque Léger
Douleur dans le ventre.

Au bout de Quatre Semaines la femme
Reprit ses occupations de Menage.

Mais au bout de Six Semaines quoique
le Lait eut bien passé il survint une
Durée douloureuse ala Région umbilicale
du Côté Gauche qui se termina Velle
même par une Suppuration abondante d'un
pus tantôt Blanc, tantôt Sanguinolent.

L'auteur se fait sur ce Depot les Questions
Suiyantes.

etoit-il Laitier? ou etoit-il formé par le Sang
épanché lors de la Nupture de la Matrice?
Quoiqu'il en soit dit-il la femme est
promptement Retablie.

Cette femme Depuis a fait Deux enfans
qui se portent bien le 1^{er} 3 ans après la
Nupture et l'autre l'année suivante.

N'est-il pas plutôt à presumer que ce Depot
dont la Suppuration est terminée si promptem^{nt}
na eu pour Cause que les Efforts sur cette
Partie du ventre soit lors de la Nupture
et du passage des Os de l'enfant.

Soit lors des Manœuvres nécessaires pour
faire repasser les pieds dans la Matrice.

Cette observation a une certaine parité
avec une de la Motte rapportée Chapitre V.
Page 569. avec cette différence que dans
celle de la Motte, la Matrice se Contracta
promptement, qu'aucun viscère ne passa
dans la Cavité et que la femme mourut.

La sage femme dit la Motte m'edit que
l'enfant étoit bien situé mais encore fort éloigné.
je touchai la femme pour m'en assurer la
tête fort élevée me donna lieu de passer
la main de côté pour aller chercher les
pieds que je trouvais avec assez de facilité
En continuant de suivre la rectitude du
Corps qui étoit étendu tout son long depuis
les pubis jusqu'au Diaphragme qui fut
l'endroit où je les allay prendre, je les attirai
hors du passage ayant eu de difficulté
qu'à dégager les bras et la tête, l'enfant
étoit mort, et la mere vécut encore trois
jours.

Reflection de la Motte.

C'est pour moi une surprise étrange, qu'après
avoir passé sans difficulté à côté de
la tête, je trouvay son Corps tout étendu
au lieu d'être replié comme dans l'état
naturel je passai la main à travers
l'ouverture qu'il avoit faite à travers
le placenta et la Matrice pour aller
chercher les pieds qui repousoient le
Diaphragme.

Après L'accouchement et la Sortie Du Placenta.

La Motte introduit la main dans la Matrice pour Reconnoître la Rupture; ou bien, si étant d'une Consistance molle elle ne se seroit pas assez dilatée pour avoir souffert cette extension, mais il Reconnoît la Rupture en plongeant sa main à travers L'ouverture de la Matrice dans la Cavité du ventre et sur les intestins ce qui peut paroître étonnant dans L'observation de M^r la Douette est que la femme ait survécu à cet accident et ait encore eu plusieurs enfans dont elle est accouchée heureusement. Surtout d'après le prononcé de M^r Levret dans Son Art des Accouchemens page 105. paragraphe 594. où il dit Lorsque la matrice se trouve déchirée avant L'accouchement La mere et L'enfant sont perdus sans ressource il n'y auroit que L'opération Césarienne à tenter pour les sauver.

mais Quel seroit L'accoucheur après Decidé pour se déterminer après promptement à cette opération? et Quels parais auroient après de fermeté pour permettre qu'on y procédât sans délai?

On trouve dans le journal de médecine mai 1768. une observation de M^r thibaut des Boins M^{re} en Chirurgie au Mans qui prouve Contre ce sentiment de M^r



Levet. Le Chirurgien assisté de plusieurs de
ses Confreres ayant reconnu la Rupture de la
Matrice par l'absence de l'enfant de la
Cavité, fit la Gastrotomie au Côté Gauche
trouva l'enfant placé en travers sur les
intestins le tira avec facilité il est mort
mais la Mere Guérit.

Saviard parle dans ses Observations
d'une femme qui survécut deux jours à
une Rupture de vagin où l'enfant avoit
passé en partie dans l'abdomen.

La Deuxieme Observation.

A pour sujet la femme du nomme Le Lorain
taneuo agée de 37. ans de petite taille,
Soitruvrie, depuis plusieurs années,
Crachant le pus et le Sang. In Cet etat
elle devint Grosse de son ^{une} enfante à
l'époque de six Mois de Grossesse, elle
étoit dans le dernier Degré de marasme,
Crachant Continuellement le pus, elle foudoit
son espoir de Guérison, sur son Accouchement
Quelle desiroit ardemment; mais moi
Continue M^{re} la doucette, j'étois persuadé
qu'elle periroit avant son terme;
Cependant elle y parvint.

Je fut appelée le 14. mars 1778 à onze
heures du matin pour l'accoucher l'enfant
presentoit la main qui paroissoit hors de
la vulve, la mere avoit ressenti un
instant avant mon arrivée une violente
Douleur ala Matrice.

In introduisant ma main pour Chercher les Pieds, Celle de l'enfant n'entroit d'elle même, ce qui me fit Supposer une Rupture de Matrice, effectivement dit-il, elle étoit déchirée de façon qu'elle ne Présentait plus aucune forme de Sac, elle étoit retombée dans le fond du Bapin, de sorte qu'elle ne Couvrait plus que la tête de l'enfant et le bras qu'il avoit présenté; il eut été facile de la prendre pour les membranes des Daux, Car elle étoit beaucoup plus mince, il amena l'enfant par les pieds. In tirant le cordon, le placenta suivit.



Ensuite il introduit la main dans la Matrice pour Saisir si l'il ne s'étoit pas Glissé quelques viscéres; Comment dit-il auroient-ils pu y parvenir a peine existoient-ils, L'on ne Remarquait pas même la plus petite forme de Circonvolution d'intestin; ils étoient presque tous fondus et le Bas ventre paroissoit vuide: la Matrice étoit aussi mince qu'il est possible de s'i l'imaginer pour être sensible au tact.

L'Auteur fait cette réflexion, il n'est pas étonnant qu'une telle Matrice se soit déchirée, mais il est Surprenant qu'elle ait porté a terme un enfant qui pour la Grossesse et l'emboupoint ne participoit en rien au mauvais état de la mère.

Cette femme Mourut le Soir du même jour.

L'auteur ne s'est-il pas abusé dans
cette seconde observation la Matrice étoit-elle
véritablement rompiée, Cette introduction de
la main dans l'abdomen par la prétendue
Rupture de la Matrice est elle bien
prouvée par l'observation de M^r la Douette;
ne c'est-il pas Borné à l'introduction de la
Main dans l'intérieur de cet organe
qui dans l'état où étoit l'accouchée
pouvoit être resté dans un état d'inertie
Car quelque diminué qu'il suppose
qu'étoit le Canal intestinal, il en auroit
certainement senti quelques parties, ou des
autres viscères, s'il eut réellement porté
la main dans le ventre. D'après ce
Résumé j'en conclus que la Rupture de
Matrice n'est rien moins que prouvée
par l'exposé de cette seconde observation.

La troisième et dernière observation.

Est celle d'une femme de 45 ans Grosse
de son 7^{me} enfant et à terme, qui avoit
toujours accouché heureusement, elle fut prise
des maux pendant la nuit dans un 4^{me}
accès de fièvre tierce, le matin ils
augmentèrent, à midy les saux s'élevèrent.
alors on envoya chercher la Sage femme
qui l'ayant touchée dit que l'enfant se
présentoit bien, la malade ne perdoit
pas encore de sang, les maux ne
continuant pas on força cette femme

De Marcher dans la vie de Nanimes le
travail. Cet exercice force dura toute
l'après midi, et cette femme avoua à M^r.
Ladoucette que depuis l'événement des saux
elle n'avoit pu faire un pas, et qu'il
avoit failli la soutenir?

Pendant la nuit on eut recours à un
Chirurgien qui donna en vain une potion.
Dans la vue de rappeler les maux enfin
on fut chercher cet accoucheur. Le matin
à six heures il y en avoit environ
24 à 30. qu'elle souffroit.

La sage femme lui dit que l'enfant
quoique bien tourné ne pouvoit venir
qu'on pût facilement la main autour
de la tête; ayant fait coucher la femme
cette position fit un peu remonter la
tête, en touchant, il rencontra les
Cheveux de l'enfant et un lambeau
membraneux assez considérable qui
appartenoit à la partie postérieure du
vagin, et qui y adhéroit latéralement. A
moins qu'il avança, la main la tête
n'eût aucune facilité ce qui lui persuada
qu'il y avoit encore rupture { L'auteur met
en note qu'il pense qu'on peut regarder
cette grande facilité de rentrer l'enfant
comme un signe certain de rupture, la
Motte trouva aussi dans les deux observations
de rupture de Matrice qu'il rapporte une
grande facilité à repousser les parties de



L'enfant Comme un signe et à introduire
la main dans la matrice } parvenu au haut
du Vagin il sentit sur le dos de sa
main un Gros Corps Rond qu'il reconnut pour
être l'utérus dont l'orifice étoit fermé; il fut
persuadé alors que l'enfant étoit passé en
intérieur dans le bas ventre, et qu'il étoit
parvenu jusqu'à lui, en passant la main
à travers le vagin sans avoir remarqué
en passant l'orifice de la matrice que la
tête de l'enfant refouloit au dessus du pubis,
quoi qu'il fut tout étendu sur les bords
de la mère il lâcha dit-il pas les
pieds en moins de temps qu'il en eut fallu
pour placer un forceps: il convint
Cependant qu'avec un forceps, il auroit eu
le demi-tour qu'il lui fit faire en l'amenant
par les pieds: l'enfant étoit mort de la veille,
aucune partie ne se présente pour
passer par l'ouverture faite au vagin.

La Matrice étoit restée très-Grosse ayant
une Chaleur et une Sensibilité extraordinaire
elle présentait au toucher une tension
différente de la fermeté qui est la suite
de la contraction, ce qui joint à une
Grande fièvre lui fit juger que cette
partie étoit déjà à un haut point d'inflammation
il ne remarqua aucune trace de Rupture
à la partie postérieure de la matrice. la
malade étoit dans un état de souffrance
tel qu'il ne pouvoit pas plus loing s'en

Recherches le vagin ne paroissoit participer
en rien à l'inflammation de la Matrice.

il fit placer la malade de manière que
le Sang épanché put s'écouler, sans donner
Cependant une pente qui put favoriser la
Sortie de quelque partie des viscères.

Pendant la nuit la malade avoit perdu
du Sang, ce qu'il dit avoir eu lieu depuis
la déchirure du vagin, la matrice ne
devoit rien, la malade fut saignée
deux fois du bras le lendemain le ventre
se météorisa, le surlendemain on crut
la malade mieux, elle urina, le ventre
s'affaissa, et elle mourut le même jour.

L'auteur continue et dit; il n'est pas
douteux que la femme mourut de
l'inflammation de matrice que l'on
auroit pu éviter en l'accouchant au moment
de la chute de l'enfant dans le ventre;
qu'il prétend avoir été le produit d'une
Rupture faite à cet organe quoiqu'il
ne l'ait pas trouvée; et il suppose que la
Brevasse du vagin par laquelle il tira
l'enfant avoit été le produit de son poids,
la femme ayant été tenue de bout dans
la rue d'exercer les maux ou que la
Sage femme l'aura déchirée le prenant
sous les membranes.

il me paroit d'après l'exposé de cette
observation que C'est la Rupture du



vagin qui adonne passage à l'enfant
pour pénétrer dans la capacité abdominale, et
non une Rupture de la matrice.

il paroît même par la Question que se fait
l'auteur après avoir terminé son observation
qu'il n'est pas intimement persuadé que c'est
une Rupture de matrice qui lui a donné
passage car { il dit } c'est sans doute dans le
moment de les coups violents, que l'enfant et
l'arrière fœtus sont tombés dans le ventre;
mais entre en passant par le vagin, ce qui
n'est pas impossible; ou ce qui me paroît
plus probable en regard aux suites, pas une
Rupture de la matrice? il continue en faisant
cette autre Question: en supposant que le vagin
n'eût pas été rompu n'aurait pas du préférer
de l'inciser suivant la longueur; à la section
du bas ventre.

Car en supposant encore que l'une soit aussi
dangereuse que l'autre au moins la section
du vagin a l'avantage de laisser écouler les
liquides épanchés.

ne seroit pas la meilleure méthode de retirer
un enfant du bas ventre dans les cas où on ne
pourroit le ramener par la matrice, et que le
vagin de la mère seroit bien constitué, en
élevant le corps de la mère, l'enfant viendrait
se présenter sur le vagin, ce qui en faciliteroit
l'incision.

En fin il demande quelle seroit la meilleure
méthode de faire cette incision et quelles
seroient les instruments les plus commodes.

Souo y proceder Sans Dangers.

Quand ala Question de l'autre Suo la preference de l'incision au vagin pour Actirer l'enfant passé de la matrice dans le ventre, ala Gastrotomie.

On trouve dans le journal encyclopedique année 1780. une observation par Frederic Henckel professeur du Chirurgie a Berlin, intitulée observation Suo un Castres Singulier, et dont il n'y a point d'exemple dans L'art D'accoucher qui répond a la Question.

Cette observation a été imprimée dans un ouvrage de M^r Schmuëker Chirurgien General des armées prussienne intitulé mélange D'observations relatives ala Chirurgie.

voici le fait expose par M^r Henckel. une femme Saine et jeune avoit été maltraitée dans une Couche il y avoit 4 ans ce qui lui laissa dans le vagin une Squirrosité qui avoit extrêmement Retreci le Canal. Cette femme Redevint Grosse elle fut assistée lors de son travail par une habile Sage femme, un Accoucheur, et un tres celebre Chirurgien Major.

L'accoucheur voulant toucher la malade. trouva le vagin pour ainsi dire inaccessible, il Counilla L'operation Cesarienne la malade si Refusa, et Souhaita mon assistance mon index eut beaucoup de peine a penetrer par un vagin tres



Squiereux jusqu'à la partie Supérieure; je
ne trouvoy pas l'orifice de la Matrice,
mais la tête de l'enfant descendue derrière
le vagin jusque près le perinée, par le tact
intestinal, je sentis l'intestin rectum
tellement distendu qu'il étoit près à se
rompre, la femme avoit depuis deux jours
des mouvements febriles et des Douleurs
exceffives.

Je savois bien que le Sereement inferieur
de l'uterus étoit déchiré; par la situation
Contre nature de l'enfant qui avoit laissé
passer la tête dans le bas ventre mais le
Cân étant pour moi sans exemple
m'enbarassoit infiniment. obligé cependant
de me déterminer sans Delay, je ne crus
pas pouvoir peurs ala Gastrotonie je
proposai donc au Chirurgien major et a
l'accoucheur la Section du vagin ils y
Consentirent;

Je placai la femme. L'indicateur de la
main gauche me dirigeoit pour la Section
du vagin que je fis posterieurement jusqu'à
la tête de l'enfant, au moyen du lithotome
avec lequel je fais la Section laterale,
et dont on peut voir la figure dans mon
traite des operations de Chirurgie, je pris
ensuite un bistouri dont la pointe ala
forme d'un bouton pour agrandir l'incision
jusqu'à un ponce de l'orifice de la matrice
en meme tems je coupai le peritoine

et poussai la tête de l'enfant par l'intestin
Rectum dans cette incision enfin je pris
une pince vraisemblablement du forceps
et l'ayant appliqué sur la tête je tirai
avec peine et lentement Cet enfant qui étoit
un Garçon L'arrière fais suivit, lorsque
j'ustirai un peu sous le Cordon umbilical.
L'enfant étoit vivant mais mourut quelque
jours après sa naissance, M^r Zenekel
rend compte ensuite de la malade, au
sujet duquel ce qui s'étoit passé dans les
Couches précédentes paroit avoir beaucoup
nui.

il dit qu'un auteur célèbre, a bien
voulu nommer cette opération; opération
Césarienne D'Zenekel.

Conclusion de Ces trois observations.

La 1^{re} présente un fait que je crois
unique; qui est celui de la Guérison d'une
femme qui a eu une Rupture de Matrice
dont l'enfant passé en partie dans le
ventre, a été ramené par l'ouverture et
l'accouchement terminé par les voyes
ordinaires.

Dans la 2^{de} je pense que l'auteur s'est
abusé en croyant à la Rupture de la Matrice,
pour assurer son opinion il en a été
obligé de faire l'ouverture du cadavre.



La 3^{me} annonce une Rupture du
vagin qui a donné lieu au passage de
l'enfant, de cette partie dans le ventre, et
par la quelle ouverture il la retire pour
l'amener au dehors.

Je conclus que de ces trois observations
il n'y en a qu'une qui prouve une Rupture
de matrice une autre celle du vagin
la 3^{me} qui la 2^{de} de l'auteur est très
douteuse.

il n'en résulte pas moins que
l'Académie peut les accueillir pour faire
suite à celles déjà connues sur cette
matière, et comme prouvant contre le
prognostique trop Généralisé de Mr.
Levet sur les Ruptures de Matrice
avant l'accouchement.

Perormeau